



IN.20.916

Ficha técnica de produto
Technique product file
Ficha técnica de produto

Data: 20.05.2010

Versão: 2.0

ET: 338/2008

Descrição

Fechadura de embutir para portas interiores
Mortise door lock for internal doors
Cerradura de embutir para puertas de interior

Versão

2.0

Data

20.05.2010

Acabamento



Inox

Embalagem

plastificado / caixa

Quant. por caixa

unit



DOCUMENTO CONFIDENCIAL
CONFIDENTIAL DOCUMENT

Os desenhos são propriedade JNF, Não mostre a outras pessoas sem a permissão da JNF. Todas as peças são registadas.
The drawings are JNF property, please do not show them to other persons without JNF permission. All parts are registered.

J. NEVES & FILHOS
Comércio e Indústria de Ferragens, S.A.

R. das Mimosas, 849 / 851 · Zona Industrial das Mimosas · S. Pedro da Cova - Apartado 75
4424-909 Gondomar - Portugal · T: +351 224 663 230 · F: +351 224 839 841 · jnf@jnf.pt

www.jnf.pt

PÁGINA: 1 de 3




IN.20.916

Ficha técnica de produto
Technique product file
Ficha técnica de produto

Data: 20.05.2010

Versão: 2.0

ET: 338/2008



DOCUMENTO CONFIDENCIAL
CONFIDENTIAL DOCUMENT

Os desenhos são propriedade JNF, Não mostre a outras pessoas sem a permissão da JNF. Todas as peças são registadas.
The drawings are JNF property, please do not show them to other persons without JNF permission. All parts are registered.

J. NEVES & FILHOS
Comércio e Indústria de Ferragens, S.A.

R. das Mimosas, 849 / 851 · Zona Industrial das Mimosas · S. Pedro da Cova - Apartado75
4424-909 Gondomar - Portugal · T: +351 224 663 230 · F: +351 224 839 841 · jnf@jnf.pt

www.jnf.pt

PÁGINA: 2 de 3



IN.20.916

Ficha técnica de produto Technique product file Ficha técnica de produto

Data: 20.05.2010

Versão: 2.0

ET: 338/2008

Serie 910

A Série 910 da JNF foi criada para ser utilizada em portas interiores que estão sujeitas a uma utilização muito intensiva.

Series 910 of the JNF was created to be applied in interior doors that are used intensively.

La serie 910 de JNF fue creada para ser aplicada en puertas interiores que se utilizan de un modo muy intensivo.

916

Fechadura de embutir para portas interiores, com chave normal.

Trinco Silencioso reversível fabricado em Aço Inox.

A alavanca que toca no aro é fabricada em nylon para eficácia acrescida na redução de ruído.

Frente em Aço Inox Fundido a Alta Pressão AISI 304

Chapa testa em Aço Inox AISI 304.

Trinco e Língua em Aço Inox AISI 304.

Quadra para puxador em Aço Inox AISI 304.

Quadra para puxador com sistema que elimina a folga existente entre puxador e fechadura.

Pode ser instalada com puxadores sem mola.

Indicada para portas com uso extremo.

Mortise door lock for internal doors.

With Silent adjustable latch made in Stainless Steel. Front plate and strike plate made in S. Steel AISI 304. Latch and dead bolt made in solid S. Steel AISI 304.

Square hole for the handle made in solid Stainless Steel with a internal spring to avoid any breakage between the sprindle and the lock.

Recommended for doors with heavy use.

Cerradura de embutir para puertas de interior con llave de borjas.

Picaporte Silencioso reversible fabricado en Acero Inox.

Frente y cerradero en Acero Inox AISI 304.

Picaporte y pestillo en Acero Inox.

Nueva en Acero Inox con muelle interior para eliminar la holgura entre manilla y nueva.

Indicada para puertas con uso muy intenso.

Trinco silencioso reversível em aço inox
AISI 304 com alavanca intermédia em nylon
Silent adjustable latch made in stainless
steel AISI 304 with nylon inner lever
Picaporte silencioso reversible en acero inox
AISI 304 con palanca intermedia en nylon

Quadra com mola interior para eliminação
da folga entre o puxador

Handle square hole with a internal spring to
avoid any breakage between the sprindle and
the lock


Nueva en acero inox con muelle interior para
eliminar la holgura entre la manilla

Língua em aço inox AISI 304
Dead bolt made in stainless
steel AISI 304
Pestillo en acero inox AISI 304

Furação para fixação do puxador
Holes for trough handle screws
Agugeros para tornillos pasantes

Frente e chapa testa em Aço Inox
AISI 304.
Front plate and strike plate made in
Stainless Steel AISI 304.
Frente y cerradero en Acero Inox
AISI 304 de elevado espesor.

Cantos quadrados
Square corners
Cantos rectos



DOCUMENTO CONFIDENCIAL
CONFIDENTIAL DOCUMENT

Os desenhos são propriedade JNF, Não mostre a outras pessoas sem a permissão da JNF. Todas as peças são registadas.
The drawings are JNF property, please do not show them to other persons without JNF permission. All parts are registered.

J. NEVES & FILHOS
Comércio e Indústria de Ferragens, S.A.

R. das Mimosas, 849 / 851 · Zona Industrial das Mimosas · S. Pedro da Cova - Apartado 75
4424-909 Gondomar - Portugal · T: +351 224 663 230 · F: +351 224 839 841 · jnf@jnf.pt

www.jnf.pt

PÁGINA: 3 de 3